Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 1248-2549 (2006) (Thai): BANANA ROPE WOVEN FURNITURE

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เครื่องเรือนเชือกกล้วย

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเครื่องเรือนที่ทำด้วยเชือกกล้วย โดยมีโลหะ วัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุธรรมชาติเป็นโครงสร้างรับน้ำหนัก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ เครื่องเรือนเชือกกล้วย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเชือกกล้วยมาถัก ทอ สาน พัน โดยมีโครงสร้างโลหะ วัสดุสังเคราะห์ หรือวัสดุธรรมชาติรับน้ำหนัก ด้วยการพัน เย็บ ตอก หรือใช้วัสดุอื่นยึดติดเพื่อให้เกิดความแข็งแรง ทนทาน อาจทาสี ย้อมสี หรือเคลือบด้วยสารเคลือบ ทำเป็นเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง ฉากกั้น

๒.๒ เชือกกล้วย หมายถึง เชือกที่ได้จากการนำกาบของต้นกล้วย มากรีดให้เป็นเส้น ทำให้แห้งสนิท และผ่านขั้นตอนการป้องกันเชื้อรา อาจมีการฟอกหรือย้อมสี

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑ ต้องแข็งแรง มั่นคง ประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสม ไม่มีรอยขาดของเชือกกล้วย (ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน)

๓.๑.๒ กรณีเป็นโครงสร้างโลหะต้องไม่เป็นสนิม กรณีเป็นวัสดุสังเคราะห์ต้องไม่มีรอยปริหรือแตก กรณีเป็นวัสดุธรรมชาติต้องไม่บิดและงอ ไม่มีราและร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง (ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างหลัก)

๓.๒ สี (ถ้ามี)

ต้องสม่ำเสมอ ไม่ด่าง หลุด หรือลอก (ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน) และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ

๓.๓ การประกอบ

ต้องประณีต ติดแน่น คงทน รอยต่อต้องเรียบร้อย ไม่มีรอยเปรอะเปื้อนของวัสดุอื่นที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันหรือรอยตำหนิจากการใช้เครื่องมือในการประกอบชิ้นงาน และไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน

๓.๔ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๕ การเคลือบ (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไม่หนาเกินไปจนทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม (ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน)

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๖ การใช้งาน

ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการห่อหุ้ม ให้ห่อหุ้มเครื่องเรือนเชือกกล้วยด้วยวัสดุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องเรือนเชือกกล้วยได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากเครื่องเรือนเชือกกล้วยทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดรับแขกเชือกกล้วย โต๊ะเชือกกล้วย เก้าอี้เชือกกล้วย

(๒) ขนาดหรือมิติ

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง เครื่องเรือนเชือกกล้วยที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๖ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าเครื่องเรือนเชือกกล้วยรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบ การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบ ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๑ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๕ จึงจะถือว่าเครื่องเรือนเชือกกล้วยรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างเครื่องเรือนเชือกกล้วยต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าเครื่องเรือนเชือกกล้วยรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบ การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบ

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบเครื่องเรือนเชือกกล้วย อย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องแข็งแรง มั่นคง ประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสม ไม่มีรอยขาดของเชือกกล้วย (ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน)	๔	๓	๒	๑
	กรณีเป็นโครงสร้างโลหะต้องไม่เป็นสนิม กรณีเป็นวัสดุสังเคราะห์ต้องไม่มีรอยปริหรือแตก กรณีเป็นวัสดุธรรมชาติต้องไม่บิดและงอ ไม่มีราและร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลง (ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างหลัก)	๔	๓	๒	๑
สี (ถ้ามี)	ต้องสม่ำเสมอ ไม่ด่าง หลุด หรือลอก (ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน) และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ	๔	๓	๒	๑
การประกอบ	ต้องประณีต ติดแน่น คงทน รอยต่อต้องเรียบร้อย ไม่มีรอยเปรอะเปื้อนของวัสดุอื่นที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันหรือรอยตำหนิจากการใช้เครื่องมือในการประกอบชิ้นงาน และไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน	๔	๓	๒	๑
การประกอบ ด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน	๔	๓	๒	๑
การเคลือบ (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไม่หนาเกินไปจนทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม (ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน)	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ให้ตรวจพินิจ